# Mosquito Bite Prevention (United States)



Not all mosquitoes are the same. Different mosquitoes spread different viruses and bite at different times of the day.

#### **Type of Mosquito**

#### Viruses spread

#### **Biting habits**



Aedes aegypti, Aedes albopictus Chikungunya, Dengue, Zika Primarily daytime, but can also bite at night



Culex species

West Nile

Evening to morning

# Protect yourself and your family from mosquito bites

# **Use insect repellent**

Use an Environmental Protection Agency (EPA)-registered insect repellent with one of the following active ingredients. When used as directed, EPA-registered insect repellents are proven safe and effective, even for pregnant and breastfeeding women.

# **Active ingredient**

Higher percentages of active ingredient provide longer protection

#### DEET

Picaridin, also known as KBR 3023, Bayrepel, and icaridin

**Oil of lemon eucalyptus** (OLE) or **para-menthane-diol** (PMD)

IR3535

# Some brand name examples\*




Cutter Advanced, Skin So Soft Bug Guard Plus, Autan (outside the United States)

Repel

Skin So Soft Bug Guard Plus Expedition, SkinSmart









# Protect yourself and your family from mosquito bites (continued)



- Always follow the product label instructions.
  - Reapply insect repellent every few hours, depending on which product and strength you choose.
    - » Do not spray repellent on the skin under clothing.
    - » If you are also using sunscreen, apply sunscreen first and insect repellent second.

#### Natural insect repellents (repellents not registered with EPA)

- The effectiveness of non-EPA registered insect repellents, including some natural repellents, is not known.
- To protect yourself against diseases like chikungunya, dengue, and Zika, CDC and EPA recommend using an EPA-registered insect repellent.
- When used as directed, EPA-registered insect repellents are proven safe and effective.
- For more information: <a href="www2.epa.gov/insect-repellents">www2.epa.gov/insect-repellents</a>

# If you have a baby or child



- Always follow instructions when applying insect repellent to children.
- Do not use insect repellent on babies younger than 2 months of age.
- Dress your child in clothing that covers arms and legs, or
- Cover crib, stroller, and baby carrier with mosquito netting.
- Do not apply insect repellent onto a child's hands, eyes, mouth, and cut or irritated skin.
  - » Adults: Spray insect repellent onto your hands and then apply to a child's face.
- Do not use products containing oil of lemon eucalyptus (OLE) or para-menthanediol (PMD) on children under 3 years of age.

# Treat clothing and gear



- Treat items such as boots, pants, socks, and tents with permethrin or purchase permethrin-treated clothing and gear.
  - » Permethrin-treated clothing will protect you after multiple washings. See product information to find out how long the protection will last.
  - » If treating items yourself, follow the product instructions.
  - » Do not use permethrin products directly on skin.

# Mosquito-proof your home



- Use screens on windows and doors. Repair holes in screens to keep mosquitoes outside.
  - Use air conditioning when available.
  - Keep mosquitoes from laying eggs in and near standing water.
    - » Once a week, empty and scrub, turn over, cover, or throw out items that hold water, such as tires, buckets, planters, toys, pools, birdbaths, flowerpots, or trash containers. Check inside and outside your home.



# Protéjase y proteja a su familia de las picaduras de mosquitos (continuación)



- Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto.
- Vuelva a aplicar el repelente de insectos cada cierta cantidad de horas, dependiendo del producto y la concentración del ingrediente activo que haya elegido.
  - » No ponga repelente en la piel debajo de la ropa.
  - » Si también usa un filtro solar, aplíquelo primero y luego el repelente de insectos.

#### Repelentes de insectos naturales (repelentes no registrados en la EPA)

- Se desconoce la eficacia de los repelentes de insectos no registrados en la EPA, incluida la de algunos repelentes naturales.
- Para protegerse contra enfermedades como chikunguña, dengue y zika, los CDC y la EPA recomiendan usar un repelente de insectos registrado en la EPA.
- Cuando se usan de acuerdo con las instrucciones, se ha comprobado que los repelentes de insectos registrados en la EPA son seguros y eficaces.
- Para más información, visite: www2.epa.gov/insect-repellents

### Si tiene un bebé o niño



- Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto al aplicar repelente de insectos a los niños.
- No utilice repelente de insectos en bebés menores de dos meses.
- Vista a su hijo con ropa que le cubra los brazos y las piernas, o...
- Cubra la cuna, el coche y el portabebés con un mosquitero.
- No aplique repelente de insectos en las manos, los ojos, la boca, o la piel irritada o cortada de un niño.
  - » Adultos: Rocíen el repelente de insectos en sus manos y luego aplíquenlo en la cara del niño
- No use productos que contengan aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) en niños menores de 3 años.

# Trate la ropa y el equipo



- Trate con permetrina los artículos como botas, pantalones, calcetines y tiendas de campaña o compre ropa y equipo ya tratados con permetrina.
  - » La ropa tratada con permetrina lo protegerá luego de varias lavadas. Lea la información del producto para saber cuánto tiempo durará la protección.
  - » Si usted va a aplicar el tratamiento, siga las instrucciones del producto.
  - » No use productos con permetrina directamente sobre la piel.

# Mantenga su hogar libre de mosquitos

Use una malla o tela metálica en las puertas y ventanas. Repare los huecos que tenga la malla o tela metálica para mantener los mosquitos afuera.

- Use el aire acondicionado si está disponible.
- Evite que los mosquitos pongan huevos en agua acumulada.
  - » Una vez a la semana, vacíe y restriegue, dé vuelta, cubra o bote los recipientes que acumulen agua, tales como neumáticos, baldes, floreros, macetas, juguetes, piscinas, baños para pájaros, tiestos o contenedores de basura. Revise dentro y fuera de su hogar.



# Prevención de picaduras de mosquitos (Estados Unidos)



No todos los mosquitos son iguales. Diferentes mosquitos transmiten distintos virus y pican en diferentes momentos del día.

#### Tipo de mosquito

#### Virus que transmiten

### Hábitos al picar



Aedes aegypti Aedes albopictus

Chikunguña, dengue, Zika

Pican principalmente durante el día, pero también pueden picar en la noche.



Culex

Virus del Nilo Occidental

Del anochecer a la mañana.

# Protéjase y proteja a su familia de las picaduras de mosquitos

## Use repelente de insectos

Use un repelente de insectos registrado en la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) con uno de los siguientes ingredientes activos. Cuando se usan de acuerdo con las instrucciones, se ha comprobado que los repelentes de insectos registrados en la EPA son seguros y eficaces, aun para las mujeres embarazadas y las que están amamantando.

# Ingrediente activo

Los porcentajes más altos de ingrediente activo ofrecen una protección más prolongada.


#### DEET

**Picaridina**, también conocida como **KBR 3023, Bayrepel** e **icaridina** 

Aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD)

IR3535

# Algunos ejemplos de marcas comerciales\*



Cutter Advanced, Skin So Soft Bug Guard Plus, Autan (fuera de los Estados Unidos)

Repel

Skin So Soft Bug Guard Plus Expedition, SkinSmart



Las marcas comerciales de repelentes de insectos se ofrecen para su información solamente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos no pueden recomendar ni respaldar ningún producto de marca comercial.

